

# معرفی مودم های مبین نت



## مودم های فعلی مبین نت



مودم رومیزی  
MN6400D



مودم رومیزی  
MN6500Q



مودم رومیزی  
MN6200D



مودم رومیزی  
MN4400



مودم رومیزی  
MN4200



مودم جیبی  
MN4000N

- ❖ پشتیبانی از شبکه: FD
- ❖ تعداد پورت LAN: 4
- ❖ CAT: CAT4
- ❖ امکان اتصال همزمان: حداکثر 32 نفر
- ❖ سرعت دانلود: 150
- ❖ سرعت آپلود: 50
- ❖ آنتن: Built-in + 2x External
- ❖ فرکانس کاری: 4G LTE FDD: B1, B3, B7, B8, B20, B40
- ❖ مشخصات وای فای: 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n
- ❖ قابلیت Dual: ندارد
- ❖ منبع تغذیه: 12V, 1A
- ❖ وزن: 400g
- ❖ ابعاد: 48\*132\*180
- ❖ تحمل دما: -35°C ~ +75°C
- ❖ تحمل رطوبت: 5% to 95%



**MN4200**

- ❖ پشتیبانی از شبکه: FD
- ❖ تعداد پورت LAN: 4 X 10/100 Mbps
- ❖ CAT: CAT4
- ❖ امکان اتصال همزمان: حداکثر ۳۲ نفر
- ❖ سرعت دانلود: ۱۵۰
- ❖ سرعت آپلود: ۵۰
- ❖ آنتن: LTE Gain: 5-6dBi, Wi Fi Gain: 5dBi
- ❖ فرکانس کاری: 4G LTE FDD: B1, B3, B7, B8, B20, B40
- ❖ مشخصات وای فای: 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n
- ❖ قابلیت Dual: ندارد
- ❖ منبع تغذیه: 12V, 1A
- ❖ وزن: 350g
- ❖ ابعاد: 205\*170\*50 mm
- ❖ تحمل دما: -35°C ~ +75°C
- ❖ تحمل رطوبت: 5% to 95%



**MN4400**

- ❖ پشتیبانی از شبکه: TD و FD
- ❖ تعداد پورت LAN: 2
- ❖ CAT: CAT6
- ❖ امکان اتصال همزمان: حداکثر 32 نفر
- ❖ سرعت دانلود: 300
- ❖ سرعت آپلود: 50
- ❖ آنتن: LTE Internal: 5-6 dBi, Wi Fi Gain: 3-4 dBi
- ❖ فرکانس کاری:  
4G LTE FDD: B1, B3, B7, B8, B20 , 4G LTE TDD: B40, B42, B43
- ❖ مشخصات وای فای: 5GHz & 2.4GHz 802.11b/g/n/ac
- ❖ قابلیت Dual: دارد
- ❖ منبع تغذیه: 12V, 1A
- ❖ وزن: 560g
- ❖ ابعاد: 220\*155\*35
- ❖ تحمل دما: -35°C ~ +75°C
- ❖ تحمل رطوبت: 5% to 95%



MN6200Q

- ❖ پشتیبانی از شبکه: FD و TD
- ❖ تعداد پورت LAN: 4 X 10/100/1000 Mbps
- ❖ CAT6 :CAT
- ❖ امکان اتصال همزمان: حداکثر 64 نفر
- ❖ سرعت دانلود: 300
- ❖ سرعت آپلود: 50
- ❖ آنتن: LTE Internal: 5.5dBi, Wi Fi Gain: 5dBi
- ❖ فرکانس کاری: 4G LTE FDD: B1, B3, B7, B8, B20 , 4G LTE TDD: B40, B42, B43
- ❖ مشخصات وای فای: 5GHz 802.11b/g/n/ac
- ❖ قابلیت Dual: دارد
- ❖ منبع تغذیه: 12V, 1A
- ❖ وزن: 500g
- ❖ ابعاد: 265\*170\*31 mm
- ❖ تحمل دما: -35°C ~ +75°C
- ❖ تحمل رطوبت: 5% to 95%



**MN6500D**

- ❖ پشتیبانی از شبکه: TD و FD
- ❖ تعداد پورت LAN: 1 X 10/100/1000 Mbps
- ❖ CAT: CAT6
- ❖ امکان اتصال همزمان: حداکثر 32 نفر
- ❖ سرعت دانلود: 300
- ❖ سرعت آپلود: 50
- ❖ آنتن: LTE Internal: 5dBi, Wi Fi: 3dBi
- ❖ فرکانس کاری: 4G LTE FDD: B1, B3, B7, B8, B20 , 4G LTE TDD: B40, B42, B43
- ❖ مشخصات وای فای: 5GHz 802.11b/g/n/ac
- ❖ قابلیت Dual: دارد
- ❖ منبع تغذیه: 5V, 1A
- ❖ وزن: 500g
- ❖ ابعاد: 210\*170\*60 mm
- ❖ تحمل دما: -40°C to +55°C
- ❖ تحمل رطوبت: 5% to 95%



**MN6400D**

- ❖ پشتیبانی از شبکه: FD
- ❖ CAT4 :CAT
- ❖ امکان اتصال همزمان: حداکثر 10 نفر
- ❖ سرعت دانلود: 150
- ❖ سرعت آپلود: 50
- ❖ Micro-USB :USB Port charger type
- ❖ فرکانس کاری: 4G LTE FDD: B1, B3, B7, B8, B20, B40
- ❖ مشخصات وای فای: 802.11b/g/n
- ❖ قابلیت Dual: ندارد
- ❖ نوع باتری: Li-ion battery
- ❖ کارت حافظه: MicroSD card slot, up to 64GB
- ❖ وزن: 100g
- ❖ ابعاد: 100 x 63.6 x 15.75 mm
- ❖ تحمل دما: -35°C ~ +75°C
- ❖ تحمل رطوبت: 5% to 95%



**MN4000N**